

Innovativ.  
Richtungsweisend.

[eaton.com/at](http://eaton.com/at)


# Heimverteiler Niederösterreich




Foto: Ausführung Ybbs+ 4NZR

**EATON**

*Powering Business Worldwide*



Ybbs+ 3NZR



## Ausführung Ybbs+

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 173120**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4**  
**Art.Nr. 300853**

**NEU**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

**Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 173132**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

**Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 173121**


Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

**Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 5**  
**Art.Nr. 300854**

**NEU**

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1560x800x262

- ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
  - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
  - ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
  - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
  - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
  - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
  - ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
  - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Überspannungsableiter T2 3polig
  - Sicherungssockel D02 3polig
  - Schraubkappe D02
  - Neutralleiterdurchführung
  - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
  - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
  - Neutralleiterdurchführung
  - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
  - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
  - Stromstoßschalter 1polig



## Ausführung Krems


**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 107402**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

**Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 260422**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
  - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
  - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
  - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
  - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
  - ▶ 1 Stk. PKNM-16/1N/C/003-G/A-MW
  - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
  - ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
  - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Sicherungssockel D02 3polig
  - Schraubkappe D02
  - Neutralleiterdurchführung
  - Überspannungsableiter T2 3polig
  - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
  - FI/LS-Schalter Type G/A C 16A, 1+Npolig, 30mA
  - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
  - Neutralleiterdurchführung
  - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
  - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
  - Stromstoßschalter 1polig



## Ausführung March

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 107400**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240


**Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 107399**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

**Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 147433**

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
  - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
  - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
  - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. SPBT12-280/3
  - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
  - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
  - ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
  - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Sicherungssockel D02 3polig
  - Schraubkappe D02
  - Neutralleiterdurchführung
  - Blitzstrom-Überspannungsableiter T1+T2 3polig
  - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
  - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
  - Neutralleiterdurchführung
  - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
  - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
  - Stromstoßschalter 1polig



## Ausführung Lainsitz

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 169880**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ 1 Stk. HKL 4-polig, 25mm<sup>2</sup>
  - ▶ 1 Stk. HKL 1-polig, 25mm<sup>2</sup>
  - ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
  - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
  - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
  - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
  - ▶ 3 Stk. Z-D02/PE-35
  - ▶ 3 Stk. Z-D02/SE-35
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. SPBT12-280-3+NPE/BB
  - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
  - ▶ 1 Stk. PLSM-C16/3N-MW
  - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-D63
  - ▶ 1 Stk. PLSM-C16/1N-MW
  - ▶ 3 Stk. PLSM-B16/1N-MW
  - ▶ 5 Stk. PLSM-B13/1N-MW
  - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
  - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Sicherungssockel D02 3polig
  - Schraubkappe D02
  - Passeinsatz D02 35A
  - Sicherungseinsatz D02 35A
  - Neutralleiterdurchführung
  - Blitzstrom-Überspannungsableiter T1+T2 3polig
  - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
  - Leitungsschutzschalter C 16A, 3+Npolig
  - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
  - Neutralleiterdurchführung
  - Leitungsschutzschalter C 16A, 1+Npolig
  - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
  - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
  - Stromstoßschalter 1polig

## Ausführung leer

**U-NR-3/1150-3Z/3NZR-W**

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 276128**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

**U-NR-3/1150-3Z/3NZR**

**Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3**  
**Art.Nr. 276126**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

**U-NR-3/1300-3Z/4NZR**

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4**  
**Art.Nr. 300942**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

**U-NR-3/1300-3Z/4NZR**

**Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4**  
**Art.Nr. 144650**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

**NEU**

- ▶ Abholbereit bei Ihrem Elektrogroßhändler
- ▶ Basisbestückt mit hochwertigen Schutzschaltgeräten vom Marktführer
- ▶ Pulsstromsensitiver FI-Schalter für moderne Haushaltsgeräte, mit hoher Zuverlässigkeit gegen Fehlauflösungen
- ▶ Überspannungsableiter steckbar, höchste Dauerspannung  $U_c = 280V AC$
- ▶ Bestückung leicht erweiterbar
- ▶ 3-Stufenverteiler in bewährter Qualität
- ▶ Farbe RAL 9016 (weiß) oder RAL 7035 (grau)
- ▶ Tür rechts oder links anschlagbar
- ▶ Verteiler für den Innenraum (IP30)

**Für individuell gefertigte Zähler- oder Installationsverteiler entsprechend Ihrer Vorgaben und der EN 61439 sprechen Sie Ihren Außendienstbetreuer an oder schreiben Sie unserer Projektierung.**

**Tel.:** 0676-8995-DW

**E-Mail:** ProjektierungVienna@Eaton.com



Hasenschwandtner

DW: 2342




Johann Hinterleithner

DW: 2423



Christian Hagen

DW: 3223



Stefan Holler

DW: 3025



Ingo Kalkschmid

DW: 2383



Gerold Walder

DW: 2112



Hannes Giber

DW: 2811

**Eaton Industries (Austria) GmbH**  
 Scheydgasse 42  
 A-1210 Wien

© 2019 / 2020 by Eaton Industries (Austria) GmbH  
 Alle Rechte vorbehalten  
 eaton.com/at



Powering Business Worldwide